

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Ocasionar a irrigação através da aspersão, além de permitir a instalação de uma linha completa de irrigação para jardim.

Aplicação

Em jardins, hortas, gramados, floricultura.

Cores

Verde/ azul.



2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- De fácil instalação e montagem;
- Linha que permite a instalação completa de um sistema de irrigação para jardins, hortas, etc.
- Permite a substituição facilitada dos componentes, através do engate rápido Viqua;
- Permite rapidez para reparar mangueiras através da união de mangueira Viqua;
- Os irrigadores permitem a regulagem do raio de alcance do jato;
- Os irrigadores permitem a regulagem de giro através da pressão da água;
- Encaixe sob pressão, juntamente com anéis de vedação, evitando vazamentos;
- Permite a configuração de layouts diferenciados, de acordo com a necessidade do usuário.
- Podem ser utilizados em mangueiras de 1/2" e 7/16".

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

**Acoplamento do engate rápido:*


1. Afrouxe a porca do engate rápido e encaixe a mangueira;
2. Rosquear a porca novamente, dando aperto;
3. Para obter o encaixe do engate rápido em qualquer outra peça (derivações, hidropistola Viqua, etc), puxe a extremidade do engate rápido e introduza a ponta da peça em questão.

4. IMPORTANTE

- Evite deixar a torneira aberta quando a mangueira e seus acessórios de jardim não estiverem em uso.

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	PP, borracha nitrilica
Temperatura	20° C
Pressão de trabalho	60 mca (6,0 kgf/cm ²)
Bitola	½"



6. PRODUTOS DA LINHA

Irrigador giratório com base - utilizada para irrigação, evitando a danificação do gramado.



Irrigador giratório com estaca - utilizada para irrigação.



Derivação em Y - utilizada para duas saídas em uma mesma mangueira.



Engate rápido valvulado - utilizados em ligações rápidas na troca de aparelhos (hidropistolas).



Adaptador 3/4" e 1/2" - utilizada para adaptar a torneira de jardim no engate rápido ou no engate rápido valvulado



Adaptador macho 3/4" - utilizada para adaptar as hidropistolas no engate rápido ou no engate valvulado



Conector engate rápido - utilizado para unir dois engates rápidos.



União de mangueira - utilizada para unir mangueiras com a finalidade de reparos ou de atingir uma maior área de alcance



7. EMBALAGEM

Códigos	4060001 - irrigador giratório com base
	4060002 - irrigador giratório com estaca
	4020102 - união de mangueira
	4020202 - união de mangueira (pote PET)
	4020302 - união de mangueira (refil)
	4020101 - adaptador
	4020201 - adaptador (pote PET)
	4020301 - adaptador (refil)
	4010101 - engate rápido
	4010201 - engate rápido (pote PET)
	4010301 - engate rápido (refil)
	4010102 - engate rápido valvulado
	4010202 - engate rápido valvulado (pote PET)
	4010302 - engate rápido valvulado (refil)
	4000104 - esguicho
	4000204 - esguicho (pote PET)
4000304 - esguicho (refil)	

8. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.