


União Soldável

Agro / Soldável / Irrigação



Função

Unir tubulações de 32mm permitindo futuras intervenções e manutenções no sistema de irrigação com total facilidade de montagem e desmontagem.

Benefícios

- Facilidade de instalação;
- Juntas soldáveis à Frio;
- Produzido em PVC Rígido;
- Resistente à radiação solar.

Aplicação


Conduzir água à temperatura ambiente para aplicação agropecuária nas diversas formas de culturas e pomares.

Características

- Material feito em PVC, santoprene e borracha nitrílica;
- Produto atóxico;
- Proteção UV;
- Composta por duas bolsas e uma porca central rosqueável para união.
- Passagem interna plena, sem obstrução do fluxo e perda de carga;

Instrução de Instalação

1. Utilize uma lixa d'água para retirar o brilho das superfícies do Tubo Irriga Pb Agro Viqua e da conexão a serem soldadas.
2. Aplique Solução Preparadora Viqua sobre as superfícies lixadas, eliminando as impurezas e gorduras.
3. Espalhe uniformemente Adesivo Plástico Viqua sobre as superfícies do tubo.
4. Encaixe as extremidades, retirando o excesso de adesivo.

União Soldável*Agro/ Soldável / Irrigação***União Soldável - Linha AGRO**

Código	Bitola	Compr. Total	Ø Bolsa	Compr. Bolsa
		A	DI	B
2090502	25	44	Ø25	18
2090504	32	53,50	Ø32	22

Informações técnicas

Composição	PVC rígido
Norma de referência	NBR 5648 / NBR 14654
Temperatura máxima de trabalho	45° C
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a(8,0 kgf/cm²)
Padrão das conexões com roscas	BSP (NBR ISSO 7-1)

Embalagem

Quantidade de peças mínima	10
Caixa padrão	300
Tipo	Pacote

União Soldável

Agro/ Soldável / Irrigação

Termo de garantia

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.